




Stehender Schneidständer

Stufenlos einstellbare Höhe der Schneidvorrichtung, maximal möglicher Rollendurchmesser: 1.000 mm; Schneidvorrichtung mit nachstellbaren Sicherheitsmessern; Titanbeschichtete Messer zum Schneiden von Wellpappe und Luftpolsterfolie geeignet; Arbeitsbereich von 90 mm vor der Schneidvorrichtung; praktische Griffmulde zum Nachfassen des Materials; als Ersatzmesser können fast alle handelsüblichen Abbrechklingen mit 18 mm Breite und entsprechender Lochposition verwendet werden; Maximales Rollengewicht: 100 kg

Artikel	Bezeichnung
ET 750	Schnittbreite 750 mm
ET 1.250	Schnittbreite 1.250 mm
ET 1.600	Schnittbreite 1.600 mm
	weitere Breiten auf Anfrage



Stehender doppelter Schneidständer

Stufenlos einstellbare Höhe der Schneidvorrichtung, maximal möglicher Rollendurchmesser: 1.000 mm; Schneidvorrichtung mit nachstellbaren Sicherheitsmessern; Titanbeschichtete Messer zum Schneiden von Wellpappe und Luftpolsterfolie geeignet; Arbeitsbereich von 90 mm vor der Schneidvorrichtung; praktische Griffmulde zum Nachfassen des Materials; als Ersatzmesser können fast alle handelsüblichen Abbrechklingen mit 18 mm Breite und entsprechender Lochposition verwendet werden; Maximales gesamtes Rollengewicht: 130 kg; Der Doppel-Schneidständer kann auch mit nur einer Schneideinheit geliefert werden.

Artikel	Bezeichnung
DET 750	Schnittbreite 750 mm
DET 1.250	Schnittbreite 1.250 mm
DET 1.600	Schnittbreite 1.600 mm
	weitere Breiten auf Anfrage




Fahrbarer Untertisch - Schneidständer

mit 4 Rollen, 2 davon mit Rad- und Drehkranzbremse; Stufenlos einstellbare Höhe der Schneidvorrichtung, maximal möglicher Rollendurchmesser: 1.000 mm; Schneidvorrichtung mit nachstellbaren Sicherheitsmessern; Titanbeschichtete Messer zum Schneiden von Wellpappe und Luftpolsterfolie geeignet; Arbeitsbereich von 90 mm vor der Schneidvorrichtung; praktische Griffmulde zum Nachfassen des Materials; als Ersatzmesser können fast alle handelsüblichen Abbrechklingen mit 18 mm Breite und entsprechender Lochposition verwendet werden; Maximales Rollengewicht: 100 kg

Artikel	Bezeichnung
UET 750	Schnittbreite 750 mm
UET 1.250	Schnittbreite 1.250 mm
UET 1.600	Schnittbreite 1.600 mm
	weitere Breiten auf Anfrage

Auf dem Tisch zu positionierender Schneidständer



Schneidgerät kann an einer beliebigen Stelle auf der Tischplatte positioniert werden; Schneidvorrichtung mit nachstellbaren Sicherheitsmessern; Titanbeschichtete Messer zum Schneiden von Wellpappe und Luftpolsterfolie geeignet; Einfacher und schneller Austausch der Messer; Arbeitsbereich von 90 mm vor der Schneidvorrichtung; praktische Griffmulde zum Nachfassen des Materials; als Ersatzmesser können fast alle handelsüblichen Abbrechklingen mit 18 mm Breite und entsprechender Lochposition verwendet werden.

Artikel	Bezeichnung
T 750	Schnittbreite 750 mm
T 1.250	Schnittbreite 1.250 mm
T 1.600	Schnittbreite 1.600 mm
	weitere Breiten auf Anfrage

Mobiler Abrollbock

mit 4 Rollen, 2 davon mit Rad- und Drehkranzbremse; Maximales Rollengewicht: 100 kg.



Artikel	Bezeichnung
AB 750	Schnittbreite 750 mm
AB 1.250	Schnittbreite 1.250 mm
AB 1.600	Schnittbreite 1.600 mm
	weitere Breiten auf Anfrage